

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ
(БДЕПФК)**

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №32
СТОРОЖА БДЕПФК**

м. Білгород – Дністровський, 2023.

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ
(БДЕПФК)**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 12.06.2023 №92
Директорка БДЕПФК
Ганна БОЙКО

**ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №32
СТОРОЖА БДЕПФК**

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці № 32 сторожа БДЕПФК розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ) в редакції від 20.01.2018, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці в БДЕПФК», Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджених педагогічною радою (протокол №1 від 29 вересня 2022 року

1.2. До роботи сторожем допускається особа, яка пройшла попередній медичний огляд, ввідний інструктаж і інструктаж з охорони праці на робочому місці з реєстрацією у журналах, встановленого зразку.

1.3. Повторний інструктаж зі сторожами проводиться два рази на рік за програмою первинного інструктажу у повному обсязі і за цією інструкцією.

1.4. Сторожі працюють по 12 годин згідно графіку з послідовним відпочинком .

1.5. Сторож повинен знати свої службові обов'язки, правила дії при пожежі, при сигналі «Повітряна тривога», усі шляхи евакуації людей при виникненні аварійної ситуації у приміщеннях БДЕПФК.

1.6. Сторож повинен знати телефони директора коледжу, завідувача господарством, вихователя, ДСНС, поліції, швидкої допомоги, аварійних служб, слюсара - сантехніка, електромеханіка.

1.7. Небезпечними факторами при виконанні роботи сторожа є:

- фізичні фактори (небезпечні значення напруги в електричній мережі і обладнанні, що використовується для роботи; скло; гострі і важкі предмети; вогнепальна та холодна зброя);
- хімічні фактори: засоби хімічного захисту і нападу;
- психофізіологічні чинники: напруга і зниження концентрації уваги; паніка; вороже налаштовані відвідувачі і зловмисники);
- артобстріли;
- вибухонебезпечні предмети.

1.8. Про всі виявлені несправності обладнання, порушення цілісності шибок, захисних ґрат, замків і заборів, огорожі території БДЕПФК сторож повинен негайно повідомляти завідувачу господарством, а в разі його відсутності - чергового адміністратора, а потім зафіксувати їх в журналі заявок і змінному журналі.

1.9. Сторож повинен добре знати принциповий пристрій і умови безпечної експлуатації обладнання та інструментів, спеціальних засобів, необхідних йому в роботі.

1.10. Сторож-вахтер зобов'язаний не допускати проникнення на територію БДЕПФК в неробочий час сторонніх осіб.

1.11. Сторож зобов'язаний неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, знати, де розташовані первинні засоби пожежогасіння, найпростіше укриття.

1.12. Сторожу необхідно знати розташування медичної аптечки для надання першої допомоги потерпілим.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Заступаючи на чергування, сторож зобов'язаний:

оглянути будівлі ззовні;

впевнитись у наявності всіх ключів, документації сторожів;

перевірити наявність місця розміщення і справність засобів пожежогасіння (вогнегасників, пожежного щиту) та медичної аптечки;

- оглянути стан шляхів евакуації, запасних виходів, оповіщувача про пожежу.

- провести огляд території, переконавшись в цілісності огорожі території, сигналізаційних пристроїв, телефону, обладнання та приміщень. Переконавшись в справності заборів на воротах і в приміщеннях.

2.2. Перед початком виконання робіт сторожу необхідно ознайомитися з записами в змінному журналі, всі неясні питання з'ясувати у змінника і безпосереднього керівника - (завгоспа).

2.3. Перевірити загальним оглядом справність системи пожежної сигналізації, електропроводки, електророзеток, стан водопровідних кранів тощо.

2.4. На початку зміни слід привести робоче місце в безпечний стан, прибрати зайві предмети і матеріали, звільнити проходи і переконавшись в достатності освітлення. Освітлювальні прилади необхідно регулювати так, щоб освітлення було достатнім, але не сліпило очі.

3. Під час чергування

3.1. Протягом чергування сторож повинен постійно здійснювати контроль за протипожежним та режимним станом будівель на території БДЕПФК та приміщень гуртожитку. Виявлені недоліки та ті, про які сповістили повинні негайно (за можливості) усунути шляхом повідомлення про це завідувачу господарством, відповідальному за електрогосподарство, сантехніку - слюсару .

Під час перевірки протипожежного режиму території сторож зобов'язаний:

- постійно перебувати на території, що охороняється (у приміщенні);

- оглянути стан пожежного щиту, пожежних водоймищ (ПВ), та під'їздів до них і наявність покажчиків ПГ і ПВ;

- впевнитись, чи вільний в'їзд на територію БДЕПФК (ключ від воріт повинен знаходитися на щитку для ключів);

- впевнитись, чи вільний прохід до найпростішого укриття (ключ повинен знаходитися на щитку для ключів);

- у вечірній і нічний час перевірити стан освітлення території.

Перевірки повинні здійснюватися сторожем з інтервалом у 2 години. Порушення та недоліки, які не вдалося усунути під час перевірки, відображаються в рапорті під час приймання-здавання чергування.

Під час обходу будівель коледжу, слід додержувати обережність руху. Вночі при неосвітленій місцевості на огляд виходити тільки з освітлювальним пристроєм (електроліхтарем).

3.2. В умовах ожеледі при обході будівель пересуватися тільки по освітлених місцях і по доріжкам посипаним піском.

3.3. При виявленні отруйних речовин і їх розливу негайно повідомити завідувача господарством, директорку коледжу і прийняти міри до відвертання їх поширення. Місця розливу огороджувати і не пускати сторонніх осіб.

3.5. При виявленні розливу легкозаймистих речовин, місця розливу засипати піском, потім пісок зібрати.

3.6. Не торкатися до несправних розеток та неізольованих проводів і не ремонтувати їх. Для усунення цих пошкоджень викликати електрика.

3.7. При виявленні під час обходу в будівлях пошкоджених кранів, радіаторів, санітарно - технічного обладнання, що можуть викликати течу води, негайно викликати слюсара - сантехніка.

3.8. У процесі виконання своєї роботи сторож зобов'язаний виконувати вимоги правил застосування засобів індивідуального та колективного захисту, дотримуватися всіх вимог даної інструкції, правил особистої гігієни, підтримувати чистоту на своєму робочому місці.

3.9. У разі виникнення раптового захворювання або нещасного випадку повідомити завідувача господарством;

3.10. Під час розмови зі сторонніми особами слід розташовуватися до них обличчям і не підходити до них близько,

3.11. При виявленні спроб проникнення сторонніх осіб на територію, що охороняється, сторож зобов'язаний досить голосно попередити порушників про неприпустимість їх дій і настояти на тому, щоб вони покинули територію.

3.12. При отриманні відмови від сторонніх осіб на пропозицію покинути територію, що охороняється, сторож негайно повинен по телефону і іншим засобам зв'язку викликати поліцію, а потім повідомити про подію завідувачу господарством;

3.13. При наявності у порушників автомоботранспорту слід записати або запам'ятати марку, колір і державний номер автомоботранспорту;

3.14. Необхідно виконувати тільки ту роботу, яка була доручена завідувачем господарством

3.3. Під час роботи сторожу забороняється:

- залишати місце чергування, або доручати його охорону іншим особам;
- зберігати в сторожовому приміщенні запасні частини, інструмент, паливно-мастильні матеріали та інші сторонні предмети, застосовувати для освітлення та опалення небезпечні і несправні прилади;
- пускати на територію на нічліг сторонніх осіб без погодження із завідувачем господарством;
- вживати під час чергування алкогольні напої та наркотики;
- підходити на близьку відстань до порушників;
- доторкатися до пошкоджених або несправних вимикачів, штепсельних розеток, вилок, до проводів з ізоляцією з видимими дефектами, до відкритих струмоведучих частин обладнання;
- працювати в умовах поганої видимості (густий туман, хуртовина, при відсутності освітлення в темний час доби);
- заставляти проходи, проїзди, дверні прорізи будь-якими сторонніми предметами;
- заходити і протягувати руки за огорожі як діючого, так і бездіяльного в даний момент обладнання.
- порушувати вимоги цієї інструкції;
- використовувати для обігріву і освітлення прилади з відкритою спіраллю та відкритим вогнем;
- розведення відкритого вогню (спалювання листя, сміття тощо);
- знаходитись під деревами під час грози, а також при урагані.
- спати на робочому місці під час чергування;
- палити в приміщеннях та на території БДЕПФК.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи сторожа школи

4.1. Після закінчення роботи сторож школи повинен:

- навести порядок на своєму робочому місці, інструменти, пристосування, інвентар слід прибирати в відведені для них місця зберігання;
- вимкнути з мережі живлення всі споживачі електричного струму і електрообладнання, яке не буде в подальшому використовуватися;
- викинути сміття і інші відходи, що утворилися в спеціальні, відведені місця;
- про всі виявлені несправності і відхилення від нормального стану об'єкта охорони слід повідомити завідувачу господарством і зробити відповідний запис у журналі заявок і в змінному вахтовому журналі;
- перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку, для подальшої перезарядки;
- упевнитися в пожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.

4.2. У разі, якщо сторож чергової зміни на роботу не з'явився, сторож, чия зміна підійшла до кінця, зобов'язаний довести до відома завідувача господарством, директора БДЕПФК і продовжувати виконання своїх обов'язків до особливого розпорядження завгоспа або ж директора закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При пригодах, пов'язаних з виникненням аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення тощо), які можуть спричинити за собою травмування та (або) сторож зобов'язаний відключити несправне обладнання і негайно повідомити про це завідувачу господарством черговому адміністратору.

5.2. У разі наявності постраждалих сторожу слід негайно звернутися до медичної установи, а при необхідності надати першу допомогу.

5.3. При ураженні електричним струмом вжити заходів щодо звільнення осіб від дії струму тільки шляхом відключення електроживлення і до появи лікарської допомоги надати, при необхідності, першу допомогу.

5.4. У разі виникнення загоряння обладнання слід вимкнути живлення, повідомити в пожежну охорону і керівнику, після чого приступити до гасіння пожежі наявними засобами відповідно до вимог інструкції про заходи пожежної безпеки.

5.5. При виявленні прориву трубопроводів (водопостачання, каналізації, опалення та ін.) Викликати по телефону відповідну спеціалізовану аварійну бригаду.

5.6 У випадку аварійної ситуації, сигналу «Повітряна тривога» сторож повинен негайно відкрити запасні виходи і організувати вихід людей.

Обов'язки та дії сторожа у разі виникнення пожежі :

- при спрацюванні автоматичної пожежної сигналізації, необхідно оцінити ситуацію вжити заходи щодо гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння;
- у разі неможливості здійснити гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння повідомити за тел. 101 Державну пожежну охорону;
- про пожежу негайно повідомити директора коледжу;
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- організувати рятування людей (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, здобувачів фахової передвищої освіти, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати взаємодію з аварійними службами (електротехнічною, сантехнічною).

Сторож повинен зустрічати прибуваючі підрозділи пожежної охорони і найкоротшим шляхом направляти їх на місце пожежі.

5.7. Під час повітряної тривоги (з початку сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» до сигналу «ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ») забезпечити населенню (УСІМ) безперешкодний доступ до найпростішого укриття, відкриття усіх доступних входів/виходів тощо.

6. Завершальні положення інструкції

6.1 Інструкція з охорони праці № 32 сторожа БДЕПФК повинна переглядатися не рідше одного разу на 5 років.

6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

- при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
- при черговому впровадженні нової техніки і (або) нових технологій;
- за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
- на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції сторожа БДЕПФК умови праці не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального співробітника БДЕПФК.

Завідувач господарством
(посада розробника)

(підпис)

Анатолій БОЙКО
(ім'я, прізвище)

Узгоджено:

Голова ПК

Лариса МОНАСТИРСЬКА

Інспектор з охорони праці
(підпис)

(ім'я, прізвище)

Уповноважена особа

Анастасія ГОРЧАК